


En Kovidinkam
~~XII~~ 4R7s 381-385
~~9. A 5~~



En Kovidinkam


4R7s 381.385

XII 9 A 5 X













DESIGNATION : En kovidinkam
CLOS ~~XII~~ PLANCHE 9 RANG A ~~SOUCHE~~ 5

Vigueur : 3

Port : érig - (½ érig) - couché.

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 16.9.68 (+5)

Pourriture : 1

Pédoncule : L - M - (C).

Millerandage : 1

GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 5 avec (pépins) - apyrène.
s 3 2 **Jus** : (inc.) - coloré.
s 4 4
s 5 4

DESIGNATION En kovidinkam
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A souche 5

Vigueur : 1,5

PORT : érig - (½ érig) - couché.

Pédoncule : L - M - (C).

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-70

Date de Maturité : 1.9.70 1

Pourriture : 1 11 +3

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 16

disc. - (sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 8 avec (pépins) - apyrène.
s3 ~~8~~ **JUS** : (inc.) - coloré.
s4 6
s5 13

DESIGNATION En kovidinkam
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A souche 5

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0 +

Date de Véraison : 27-7-71

Date de Maturité : 23-8-71 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 14

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 8 avec (pépins) - apyrène
s3 0 **JUS** : (inc.) - coloré
s4 6
s5 3

Année / 1968
Emplacement ..XII..9 A 5.......... Désignation ..En..Kovidinkam

	Nombre total	Dates					
		25.3	29 3				
1	2	1	1 ^				
2	2	0	1 ^				
3	2	0	0				
4	2	0	2 ^				
5	2	0	1 ^				

D le 29-3-68 +5

Année :
Emplacement ...... XII 9 A 5.......... Désignation En Kovidinkam........

	Nombre total	DATES							
		24.3.	27.3	31.3	4.4	9.4			
			0	0	0	2.			
1	2	0	0	0	1	2.			
2	4	0							
3	2	0	0	2	2.	2.			
4	4	1	2	3	3.	4.			
5	4	0	0	0	1	3.			
6									
7									
8									
9									
10									

Dle 9.4.69
+17

Année : 1970

Emplacement ....XII 9 A 5........ Désignation Er. Kouidinkam

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.4	8.4	13-4			
1	3	0	0	0			
2	7	0	0	0			
3	3	0	1	2 x			
4	4	2	3 -	4 x			
5	6	1	2	3 x			

D le 13-4-70 +17

ANNEE : 1994

NOM Bakarka nt

EMPLACEMENT 1 20 S 3

4 R 7 A 381.385

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			~~Véraison~~			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	
1	6			~~3~~ 4	6	30.5	2.6	4.6				
2	8			~~3~~ 5			+10					
3	3			~~2~~ 0								
4	12			~~2~~ 10								
5	10			~~2~~ 4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation :

Emplacement : XII 9A52.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) légt - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées (2) légt - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

En Kouidinkan

Désignation :

Emplacement : XII 9A5 1.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 4e Carminée

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2. 9

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 69

Désignation :
Emplacement : XII 9A51.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

En. Kovidinkam

Désignation :

Emplacement : XII 9A5A.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) parfois - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) parf. - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire (6)

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : ~~XV~~ · 9. A5
Désignation : En kaidinkam

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. 16×16
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

En Kovidinkam

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 9A5 A.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0771.01 Désignation : En Kovidinkam

Origine :

Emplacement : XII 9 A5

8 – Angle des nervures .... 1 – (2) – (3).
9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L .... (1) – (2).
11 – Lobes .... 1 – (3) – (5) – (7) – (9).
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8.
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B .... 1 – 2 – (3).
18 – Angle lob. term. .... (1) – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – (2) – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 ~~LA~~ L'_3 .... (1) – (2) – 3.
22 – Largeur S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).

Forme : (4) – (5).

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Domergue 71